

Schriftelijke vragen cf. art 30 Reglement van Orde

Fractie	-	CDA
Raadslid	-	B. Ruitenbergh
Onderwerp	-	Wateroverlast bedrijventerrein Rondweg Dalfsen
Portefeuillehouder	-	R.W.J. van Leeuwen (wethouder)
Domein	-	Ruimte
Contactpersoon	-	R. Veenhof

Data

☒	Datum van indiening	22 september 2025
☒	Behandeling in raadsvergadering van	27 oktober 2025
☒	JOIN/RIS nr.	z//25/1004277

Inleiding en vragen:

Het klimaat verandert: de gevolgen ervaren we ook in onze gemeente, onder andere met hitte, droogte of juist veel neerslag in korte tijd. In Dalfsen is er al op diverse plaatsen op de klimaatverandering ingespeeld. De Klimaatwinkelstraat is hier een mooi voorbeeld van en zo wordt voorkomen dat inwoners en ondernemers overlast ervaren van hevige regenval. Een flink aantal ondernemers op het bedrijventerrein in de kern Dalfsen heeft helaas regelmatig overlast bij hevige regenval. Daarom heeft de CDA-fractie de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte dat bij langdurige en hevige regenval de waterafvoer op het bedrijventerrein voor flinke overlast zorgt?
2. Er is eerder contact geweest met de ondernemers en een ambtenaar water en klimaat. Is het college hiervan op de hoogte? En wat is volgens het college de definitie van 'een zekere mate van hinder en overlast' zoals hier volgens de ondernemers over is gesproken?
3. Is het college bereid om nogmaals naar de situatie ter plaatse te kijken en een beeld te schetsen van de maatregelen die genomen kunnen worden om de overlast te beperken?

Beantwoording:

1. Ja, het college is op de hoogte van de aandachtspunten op het bedrijventerrein de Rondweg die er zijn als er een kortstondige hevige regenbui valt.
2. Ja, daarvan zijn wij op de hoogte dat er een goed gesprek is geweest met een afvaardiging van de ondernemers.

Onder overlast wordt verstaan (pagina 21 Gemeentelijk Rioleringsplan), als:

- Water via de straat huizen of gebouwen instroomt;
- Water gebiedsontsluitingswegen en tunnels gedurende meer dan 2 uur blokkeert;
- Water afkomstig uit een gemengd stelsel langer dan 4 uur op straat of in een tuin staat.

3. Naar aanleiding van de bijeenkomst 4 september (consultatieronde toekomstbestendig maken bedrijventerrein Rondweg) en ICD vergadering op 11 september hebben we de handreiking gedaan aan de ondernemers als er lokale problemen zich voordoen om dit bij een centraal punt te melden. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar het gemengde rioleringsstelsel op het bedrijventerrein en in kaart gebracht samen met de perceeleigenaar wat de uitdagingen zijn. Zodat we samen gericht

kunnen kijken wat de oplossingsrichtingen zijn gerelateerd aan het gemeentelijke rioleringsstelsel.
Voor de zomer van 2026 wordt verwacht de analyse te hebben afgerond.