

Rapport verkennend onderzoek Meeleweg 53 (oorspr. 51) te Nieuwleusen

1

In de onderstaande tabellen wordt per analysemonster weergegeven welke gehalten verhoogd voorkomen.

Compartment	Monsternummer/analysenummer	Boornummers en traject/filterstelling (m-mv)	Analysepakket	Bijmengingen Puin	Bijmengingen Kool/sintels	Oliefilm	Overige bodemvreemd mat.	>S	>T	>I
A: Toek. woning 1, incl. bijgeb.										
Bovengrond	M1 0314	1,5 (0.07-0.50) 2 t/m 4,6 (0.00-0.50)	NEN g	+	-	-	ja			
Ondergrond	M2 0315	2,4 (0.50-1.50)	NEN g	-	-	-	nee			
Grondwater	WM1 0120	Peilbuis 2 (0.0-1.0 m-mv)	NEN w	+	-	-	ja	arsen (0.6 X T) chrom (0.1 X T)		
B: Toek. woning 2, incl. bijgeb.										
Bovengrond	M3 0316	7 t/m 12 (0.00-0.50)	NEN g	-	-	-	ja			
Ondergrond	M4 0317	8,10 (0.50-1.50)	NEN g	-	-	-	nee			

Tabel B11.1 Toetsing analyseresultaten

Grondwatermonster								Eenheid
Parameter	WM1	S	½(S+I)	I				
arsen	20 +	10	35	60				ug/l
chrom	2 +	1	16	30				ug/l
WM1	Peilbuis 2 (0.0-1.0 m-mv)							
Betekenis van de tekens en afkortingen: blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, WM: watermonster, n.b.: niet bepaald -: onder streefwaarde (S), +: tussen streefwaarde (S) en «(S+I)», ++: tussen «(S+I) en interventiewaarde (I), +++: boven I								

Tabel B11.2 Overschrijdingstabel grondwatermonster