

Schriftelijke vragen cf. art 32 Reglement van Orde

Fractie	-	D66
Raadslid	-	Bernard Smalbraak
Onderwerp	-	Label C Kantoren
Portefeuillehouder	-	A. Schuurman
Domein	-	Ruimte
Contactpersoon	-	S. Holtmaat

Data

<input checked="" type="checkbox"/>	Datum van indiening	23 oktober 2023
<input checked="" type="checkbox"/>	Behandeling in raadsvergadering van	27 november 2023
<input type="checkbox"/>	JOIN/RIS nr.	1693

Inleiding en vragen:

Vragen aan het college

1. Goed voorbeeld doet goed volgen, zijn alle kantoren in bezit van de gemeente Dalfsen in het bezit van minimaal label C?
2. Heeft u of de omgevingsdienst IJsselland zicht op welke kantoorpanden in de gemeente nog niet voorzien zijn van Label C.
3. Is de handhaving gemandateerd aan de omgevingsdienst of ligt de uitvoering hiervan bij de gemeente?
4. Kunt u inzicht geven in hoe en wanneer de handhaving de komende tijd gaat worden uitgevoerd?

Bernard Smalbraak D66 Dalfsen

Beantwoording:

1. De kantoorpanden van de gemeente Dalfsen (gemeentehuis en gemeentewerven) zijn allemaal voorzien van label A.
Het politiebureau aan de Molendijk stond lange tijd leeg en is (tijdelijk) in gebruik genomen als bouwkeet voor de uitvoering van de Klimaatstraat te Dalfsen. Het politiebureau heeft geen label C.
2. De gemeente Dalfsen heeft zicht op de kantoorpanden in de gemeente Dalfsen die nog niet zijn voorzien van Label C verplichting.
3. De handhaving op de uitvoering is niet gemandateerd aan de Omgevingsdienst IJsselland. Er is een keuze geweest om dit uit te besteden aan de Omgevingsdienst IJsselland, gezien het beperkte aantal is er voor gekozen om dit zelf uit te voeren.
Het project label C verplichting is in uitvoering bij de eigen organisatie (thuiszaak).
4. Op dit moment zijn er nog een aantal panden welke niet voldoen (minder dan 5) aan de Label C verplichting. De panden die nog niet voldoen worden door het team van Toezicht en Handhaving bezocht, er wordt in het jaarprogramma 2024 tijd vrijgemaakt voor de afhandeling van dit project. en eventuele handhaving.